

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๖, b, g, n, ac) และ Bluetooth

หมายเหตุ - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑ ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน

๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๘
โอนลด

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

- งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท

- งบคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท

- โอนลด จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท

- งบคงเหลือหลังโอน จำนวน – บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมดัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๓ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน

ประธานสภาฯ

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา นั้น ท่านไดจะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ ไม่มี

ที่ประชุมฯ

กรณีขออนุมัติ ทางไดอนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มา

ประชุม ๕ คน

มติอนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ – เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา

๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองด้วยครับ

รองนายก อปต.

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระหม่ำยันนนทพ วีเพียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองเป็นผู้ดำเนินการแทน ตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล นั้น สืบเนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ไว้แล้วแต่งบประมาณไม่เพียงพอการจัดซื้อจะต้องตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดให้ทางเลขานุการซึ่งแจ้งครับ

เลขานุการสภา

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล นี้รายละเอียดดังนี้ โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

- งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

- งบคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

- โอนเพิ่ม จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท

โอนลด

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

**หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ
ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน**

- งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๘๒๔,๑๒๐ บาท
 - งบคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๓๒๔,๑๒๐ บาท
 - โอนลด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
 - งบคงเหลือหลังโอน จำนวน ๓๒๓,๑๒๐ บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ประกอบส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาพัฒนา

ประธานสภา ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้ทราบมา นั้น ท่านได้จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ ไม่มี

ประธานสภา กระผมขอมติ ท่านได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้บุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ห้วยหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน
 มติอนุมัติ ๔ เสียง
 ไม่อนุมัติ – เสียง
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา
 ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
 ๑. รถตักหน้าขุดหลัง

ประธานสภา ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ๑. รถตักหน้าขุดหลัง เรียนเชิญนายกอบต. ครับ

รองนายก อบต. ทราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายันนทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เป็นผู้ดำเนินการแทน ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ๑. รถตักหน้าขุดหลัง นั้นสืบเนื่องจากพิจารณาความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่บนเกาะพระทอง ลักษณะการใช้งาน จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๑. รถตักหน้าขุดหลัง รายละเอียดให้ทางเลขานุการสภาชี้แจงครับ

ประ ранสภากา

ด้วยครับ

เดখานุการสภากา

กราบเรียนประ ранสภากา สามชิกสภากา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กราบเรียนท่านประ ранสภากา สามชิกสภากา ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ๑.รถตักหน้าขุดหลัง รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

รถตักหน้าขุดหลัง งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นการตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๕ ล้อ

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๕ ล้อ ติดบังก์สำหรับตักหน้ารถและบังก์ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- (๒) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระยะความร้อนด้วยน้ำ
- (๓) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
- (๔) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
- (๕) บังก์ตัก

- (๑) ชุดบังก์ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
- (๒) ขนาดความจุของบังก์ไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ ลูกบาศก์เมตร
- (๓) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักนุ่งกีขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๖) บังก์ขุด

- (๑) ชุดบังก์ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันท้าให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- (๒) ขนาดความกว้างของบังก์ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- (๓) ความจุของบังก์ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร
- (๔) มีระยะขุดได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร
- (๕) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

- (๗) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม
- (๘) หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๙) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
- (๑๐) อุปกรณ์ประกอบ

- (๑) มีมิเตอร์บอกช่วงในการทำงานของเครื่องจักรกล
- (๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- (๓) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ทแบตเตอรี่
- (๔) มีเก็บบอร์ดตับน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๕) มีประจำสำหรับถอดได้ก่อนทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
- (๖) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- (๗) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- (๘) กระบอกด้าจา率为 จำนวน ๑ ชุด

(๙) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

(๑๐) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาดตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

(๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาดตั้งแต่ขนาด ๑๗ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

(๑๒) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๑๓) สัญญาไฟจุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวรถเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

(๑๔) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Part book)

หมายเหตุ บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ ๒๕๖๑
ข้อความใหม่

รถตักหน้าขุดหลัง งบประมาณ ๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

(๑) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง ตัวรถกับเครื่องยนต์เป็นยีห้อเดียวกัน (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบุ้งกี่สำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี่ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

(๒) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ซี.ซี. ระบบความร้อนด้วยน้ำ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยีห้อเดียวกันเพื่อง่ายและสะดวกแก่การจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง

(๓) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

(๔) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

(๕) บุ้งกี่ตัก

(๑) ชุดบุ้งกี่ตัก ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

(๒) ขนาดความจุของบุ้งกี่ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

(๓) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี่ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๐

๐ เมตร

(๖) บุ้งกี่ขุด

(๑) ชุดบุ้งกี่ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ขาค้ำยันกว้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ มม. ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

(๒) ขนาดความกว้างของบุ้งกี่ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

(๓) ความจุของบุ้งกี่ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

(๔) มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

(๕) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

(๗) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

(๘) หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์

๑๐) อุปกรณ์ประกอบ

- (๑) มีมิเตอร์บอกขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรกล
- (๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- (๓) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ทแบตเตอรี่
- (๔) มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๕) มีประจำสำหรับถอดได้กรองหุ่นระบบ จำนวน ๑ ชุด
- (๖) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- (๗) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- (๘) กระบอกอัดอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- (๙) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- (๑๐) ชุดประแจแบบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๕ สิ้ง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และ อุปกรณ์การขัน พرو้มกล่องเหล็ก
- (๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ สิ้ง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- (๑๒) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๓) สัญญาณไฟฉุกเฉินหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร
- (๑๔) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือ การสังอะไหล (Parts Book)
- (๑๕) รถตักหน้าขุดหลังเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยูโรป หรือ ประเทศญี่ปุ่น หากเป็นผลิตภัณฑ์ในของประเทศไทยต้องแนบมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO๙๐๐๑ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
- (๑๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถตักหน้าขุดหลัง พร้อมแนบเอกสารใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณา
- หมายเหตุ ราคานี้ได้มาจาก การสืบราคากลางท้องที่ ๑๒๕,๐๐๐ บาท
- ขอเชิญเล่านุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ชี้แจง

ประชานสภาก

ด้วยครับ

เลขานุการสภาก

กราบเรียนประชานสภากฯ สมาชิกสภากฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กราบเรียนท่านประชานสภากฯ สมาชิกสภากฯ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ๑.รถตักหน้าขุดหลัง งบประมาณ ๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปักครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน

ประธานสภา

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา นั้น ท่านได้จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานสภา

กระผมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๑. รถตักหน้าขุดหลังงบประมาณ ๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน

มติอนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ – เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง พิจารณา

๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมาณผล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมาณผล เรียนเชิญนายกอบต. ครับ

รองนายก อบต.

ทราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายนันทพพ มีเพียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เป็นผู้ดำเนินการแทน ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมาณผล นั้น สืบเนื่องจากต้องกำหนดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมาณผล รายละเอียดให้ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ

ประธานสภา

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ชี้แจงด้วยครับ

เลขานุการสภา

ทราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

พิจารณา ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อเครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ดังนี้

- มีความหน่วยวิประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔Core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะพอย่างได้อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณไฟฟ้าพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz และมีประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๔ แกน หรือ

๒. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณไฟฟ้าพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๗.๙ GHz

- มีหน่วยความจำเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างได้อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑. เป็นแ朋วางจารเพื่อแสดงภาพแยกจากแ朋วงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit

๓. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแ朋วงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)

หมายเหตุ - เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑ ๑๗๗๔ ลง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๕
ข้อความใหม่